


# Silnice I/36

## Holice – Čestice

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k **11/2023**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

**Účelem vyhledávací studie je návrh silnice I. třídy v úseku Holice (I/35)–Borohrádek–Čestice (I/11), která společně se silnicí I/11 Týniště nad Orlicí–Kostelec nad Orlicí–Žamberk významně přispěje ke zlepšení silničního spojení Pardubic se severovýchodní částí Pardubického kraje.**

Stávající silnice I/36 je spojnicí silnic I. třídy I/37 Pardubice–Hradec Králové, I/35 Hradec Králové–Holice–Vysoké Mýto a I/11 Hradec Králové–Vamberk. Začátek I/36 je v pardubické části Semtíň, konec na I/11 v Česticích. Na své trase postupně propojuje (ve směru od I/37 na I/11) města Pardubice, Sezemice, Holice, Borohrádek.

Navrhované prodloužení I/36 z Holic přes Borohrádek do Čestic na I/11 je plně v souladu s koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Pardubického kraje, definovanou v konceptu územního plánu velkého územního celku (ÚPN VÚC) Pardubického kraje.

Stavba zlepší silniční spojení Pardubic se severovýchodními oblastmi kraje, v doplnění stávající sítě silnic I. třídy Pardubického a Královéhradeckého kraje a propojení silnic I/35 (Holice) a I/11 (Čestice). Zároveň je nutné vymístit tranzitní dopravu z průjezdního úseku I/36 Holicemi a II/318 Starými Holicemi a Velinami a vyřešit dopravní situaci v Borohrádku.

Navržená stavba je součástí souboru staveb, které mají vylepšit šířkové a směrové parametry stávajícího vedení trasy I/36. Ve směru Holice–D35 (MÚK Časy) je již dokončena přeložka trasy Časy–Holice (stavba zahájena v 06/2022 a zprovozněna v 10/2023).

## UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Začátek stavby vychází z již realizované přeložky silnice I/35, stavby „I/35 Holice – obchvat“. Konec stavby je ve stávající okružní křížovatce silnic I/11 (Týniště nad Orlicí–Častolovice) a II/318 (Borohrádek–Čestice) v Česticích. Přeložka je navržena v kategorii S 9,5/90. Profil terénu pod plánovanou stavbou je převážně rovinatý nebo mírně zvlněný. Maximální převýšení terénu je cca 59 m. Zájmové území kříží údolní nivy Tiché a Divoké Orlice.

Nyní z celkové délky cca 14,16 km prochází silnice v délce 8,8 km převážně obytnou zástavbou. Šířka vozovky se pohybuje od 7 do 10 m, přičemž na 70 % délky stávající silnice převažuje šířka 7,0 m.

Přeložka silnice I/36 začíná na nové pětiramenné okružní křížovatce (vnější průměr 60 m) v místě odpojení od silnice I/35 odkud trasa míří jižním obchvatem kolem městské části Staré Holice. V km 2,290 v místě křížení se silnicí III/3182 je navržena další okružní křížovatka (pětiramenná OK s vnějším průměrem 50 m). V nezastavěném území mezi Holicemi a obcí Veliny kříží trasa v km 3,350 nadjezdem stávající silnici I/36 (Staroholic-ká ulice) a směřuje na severovýchod.



Po křížení s železniční tratí č. 016 v km 4,180 je napojena do trasy stávající silnice III/3183, v níž pokračuje v délce 480 m. V její trase a silnice III/3055 je přeložka I/36 vedena lesem až k Borohrádku. Lesním územím prochází v délce cca 3,8 km. Na křížení obou silnic v km 6,060 je navržena

průsečná křížovatka Sedadla. S ohledem na stav a šířku vozovky i kategorie silnic III. třídy je nutné stávající vozovku v tomto úseku celou vybourat.

V km 7,820 je navržena styková křížovatka s přeložkou sil. III/3055 (ulice Husova). Kolem Borohrádku poté trasa povede severním obchvatem v koridoru vymezeném územním plánem města. V km 8,6 překonává trasu přeložky nadjezdem kolejíště železniční stanice. V km 9,000 je v místě křížení se sil. II/305 navržená křížovatka Borohrádek. Jedná se o jednovětvovou křížovatku s mimoúrovňovým křížením silnic I/36 a II/305, přičemž délka spojovací větve je 220 m. V km 9,330 následuje 80 m dlouhé přemostění Tiché Orlice.

Za Borohrádkem v km 10,5 se přeložka přes křížovatku Zamýliny napojuje do trasy stávající silnice I/36. V km 12,630 vznikne průsečná křížovatka Moravsko, která napojuje na přeložku I/36 místní komunikace do lokalit Moravsko, Zdešov a Chotiv. Trasa končí na OK v Česticích, jejíž průměr se po přestavbě zvětší z 38 na 50 m. V místech úrovní průsečných a stykových křížovatek budou jízdní pruhy doplněny o samostatný pruh pro odbočení vlevo.

Z celkové délky 14 700 nové přeložky se počítá s využitím v trasách stávajících silnic I/36, III/3055 a III/3183 v délce cca 6,6 km. Navržená trasa nevyžaduje kromě mostu přes Divokou Orlicu demolicí současných objektů.



řešená stavba  
jiné stavby



0 2 4 km

Geografická data poskytl VGHMÚ Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA

## STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V nové TES z 05/2018 bylo doporučeno vést přeložku I/36 kolem Borohrádku severozápadním obchvatem délky 2326 m, který oddálí trasu přeložky od okrajové zástavby Borohrádku, odstraní zásah do stávající zahrádkářské osady a povede mimo kolejistič ŽST. Trasa je v této variantě (od km 7,422 do km 9,748) sice delší o 220 m, ale naopak vyžaduje kratší mosty o celkem 335 m. Od roku 2019 do roku 2021 probíhal monitoring bioty dle platného stanoviska EIA. V 05/2021 schválila CK MD záměr projektu.

Proběhlo zjišťovací řízení EIA na měněný úsek v trase SZ obchvatu Borohrádku (čistopis oznámení EIA v 10/2019). Dne 26. 8. 2020 vydal KÚ KHK oznámení záměru „I/36 Holice – Čestice, změna části trasy kolem Borohrádku“. Dne 6. 10. 2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, podle něhož záměr může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona EIA. Proto byla v 02/2021 uzavřena smlouva na zpracování dokumentace EIA. Ke zveřejnění přepracované dokumentace EIA došlo v 10/2021 a 24. 2. 2022 KÚ KHK vydal souhlasné závazné stanovisko EIA pro variantu V2. Dne 9. 6. 2023 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Dne 21. 7. 2023 vydal KÚ KHK závěr zjišťovacího řízení, podle něhož záměr může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona EIA. V 10/2023 byla uzavřena smlouva na zpracování Dokumentace EIA.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2022 2024	05/2021	2026	2027	2028	2028	2031

**Význam zkratek:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

## DATA O STAVBĚ

### Hlavní trasa:

délka: 14 700 m

kategorie: S 9,5/90

### Mostní objekty:

na přeložce I/36: 14 (délka: 545 m)

přes přeložku I/36: 1 (délka: 40 m)

most na větví MÚK: 1 (délka: 10 m)

### Křízovatky:

okružní: 3, průsečné: 3, stykové: 2

mimoúrovňové 1

### Úpravy a přeložky ost. komun.:

silnice II/305: 190 m

silnice III/3055: 410 m

místní komunikace: 910 m

účelové komunikace: 3270 m

cyklostezky: 690 m

### Název stavby:

I/36 Holice – Čestice

### Místo stavby:

Pardubický a Královéhradecký kraj

### Katastrální území:

Borohrádek, Čestice u Častolovic, Holice v Čechách, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Šachov u Borohrádku, Zdešov, Žďár nad Orlicí

### Druh stavby:

novostavba

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

### Zpracovatel TES a ZP:

Valbek spol. s r.o.

### Předpokládaná cena stavby:

2 101 977 739 Kč (bez DPH)

**Pozn.:** Tento leták byl aktualizován v listopadu 2023. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.