


Silnice I/34

Krátká Ves, obchvat

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k **06/2025**



DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Přínos nového vedení trasy silnice I/34 vedené mimo zastavěné území obce Krátká Ves lze spatřovat především ve zvýšení bezpečnosti silniční dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a podpory rozvojových tendencí v dotčeném prostoru. Vymístěním tranzitní dopravy mimo průjezdní úsek obce dojde i k výraznému zlepšení životních podmínek pro místní obyvatele.

Stávající trasa I/34 protínající obec na dvě poloviny již svými parametry nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu. V některých parametrech navíc neodpovídá ani platným technickým předpisům a normám,

Silnice I/34 je přitom důležitou spojnici Jižních Čech s Vysočinou a Pardubickým krajem a slouží též z obou stran jako přivaděč k dálnici D1. Řešený úsek přeložky silnice I/34 se nachází zhruba v 1/3 trasy mezi městy Havlíčkův Brod a Žďárec nad Doubravou (ve směru od Havlíčkova Brodu), vzdálenost přeložky silnice I/34 od dálnice D1 je cca 30 km.

Díky provedení směrové a výškové úpravy silnice I/34 dojde k výraznému zlepšení plynulosti silničního provozu. Silnice I/34 České Budějovice – Jindřichův Hradec – Humpolec – Havlíčkův Brod – Žďárec nad Doubravou – Svitavy – Koclířov (napojení na I/35) je součástí páteřní silniční sítě kraje Vysočina a tvoří hlavní dopravní spojení na ose západ – východ mezi Jihočeským a Pardubickým krajem.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Úsek přeložky silnice I/34 se nachází mezi městy Havlíčkův Brod a Žďárec nad Doubravou. Navrhovaná stavba je plánována v délce 2400 m (v km 126,548-128,830) a v kategorii S 11,5/90 jako směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace.

Na začátku stavby je navržen odklon nové trasy od přilehlého lesního celku z důvodu minimalizace nutného zásahu do stávajícího lesního porostu. Současně je začátek stavby dán délkou připojovacího úseku navržené mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Krátká Ves ve směru na Havlíčkův Brod. Tato MÚK je směrově neúplná mimoúrovňová křižovatka s přímými rampami holandského typu a poslouží k připojení obce Krátká Ves. Konec stavby se nachází těsně před stávajícím nadjezdem na rampě MÚK Česká Bělá. Jedná se o směrově neúplnou MÚK s přímými rampami holandského typu. MÚK poslouží k připojení Městysu Česká Bělá.

V trase přeložky silnice I/34 jsou navrženy dva mostní objekty. Prvním je estakáda přes údolí Simtanského potoka v délce 205 m. Druhým je most přes mokřad, interakční prvek a pro zpřístupnění pozemků v km 1,970. Délka tohoto mostu je 44 m.

Pro přeložku silnice I/34 jsou vymezeny příslušné koridory v územních plánech Krátká Ves, Česká Bělá i Pohled, přičemž zvláště v územním plánu Krátká Ves je koridor pro tuto veřejně prospěšnou dopravní stavbu šířkově dostatečný. Z koridoru naopak mírně vybíhá řešení připojení České Bělé na

konci stavby. Nicméně toto vychýlení je vedeno po plochách zemědělských, na nichž jsou přípustným způsobem využití mj. stavby a zařízení související dopravní infrastruktury a liniové stavby.




Trasa přeložky silnice I/34 je vedena z podstatné části přes pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF). Téměř v celé délce prochází nová trasa přes zemědělsky obdělávané pozemky (orná půda, trvalý travní porost), pouze v napojení na stávající komunikace jsou dotčeny pozemky ostatních ploch. V trase se nachází i některé přírodní prvky (ÚSES) a významné krajinné prvky (údolní niva, les), které mírně limitují navržené řešení.

V rámci stavby je nutné zpřístupnit pozemky či plochy rozdělené stavbou obchvatu, tedy především zemědělské pozemky na severní straně obchvatu. Zpřístupnění je navrženo nepevněnými souběžnými účelovými komunikacemi kategorie P 4,0/20-30. Také bude provedena krátká přeložka (60 m) lesní cesty v km 0,250 a přeložka účelové komunikace na Ševcův kopec (280 m). Na základě požadavku obce Krátká Ves pak bylo navrženo také tzv. zpřístupnění pozemků délky 145 m v km 1,970, které umožní bezkolizní přístup (zejména pěších osob a cyklistů) z Krátké Vsi do České Bělé. Vznikne také přeložka stávající účelové komunikace spojující Krátkou Ves s osadou Jilemnik. Přeložka délky 510 m je vedena po obou stranách tělesa přeložky silnice I/34 a je provedena pod novou mostní estakádou.



Silnice I/34

stavba
Krátká Ves, obchvat



— řešená stavba
— jiné stavby



0 250 500 m

Geografická data poskytl VGHMÚP Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu byla zpracována technicko-ekonomická studie. Záměr projektu byl schválen v 05/2021. V 11/2021 byla uzavřena smlouva na provedení předběžného GTP, který je nutným podkladem pro projektovou dokumentaci ve stupni DÚR. K uzavření smlouvy na zpracování DÚR došlo na konci 11/2021. V 08/2022 ale byla uzavřena smlouva na provedení doplňkového předběžného GTP (dle požadavků projektanta DÚR). Jedná se o nutný podklad pro PD. Při předběžném GTP nebyl umožněn vstup na pozemky, a proto nebyly provedeny důležité sondy.

Dne 10. 12. 2021 bylo zveřejněno Oznámení EIA a KÚ Kraje Vysočina zahájil zjišťovací řízení záměru. Dne 27. 1. 2022 zveřejnil KÚ Kraje Vysočina rozhodnutí, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle zákona o EIA.

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
01/2022	05/2021	2027	2032	2033	2034

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 2400 m
kategorie: S 11,5/90
počet stavebních objektů: 38

Mostní objekty:

počet: 2
celková délka mostů: 249 m
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Krátká Ves (celková délka větví: 786 m), MÚK Česká Bělá (celková délka větví: 345 m)

Přeložky a úpravy ost. komun.:

silnice III/03424: 1 (délka: 103 m)
účelové kom.: 2 (délka: 790 m)
sil. I/34 na KÚ: 1 (délka: 170 m)
polní cesty: 1 (délka: 60 m)
provizorní kom.: 1 (délka: 430 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 3
elektro objekty: 10
objekty trubních vedení: 1

Název stavby:

I/34 Krátká Ves, obchvat

Místo stavby:

Kraj Vysočina

Katastrální území:

Krátká Ves, Česká Bělá, Pohled

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel TES:

Blahoprojekt, s.r.o.

Zpracovatel DÚR:

VIAPONT, s.r.o.

Předpokládaná cena stavby:

833 230 000 Kč (bez DPH)